


Бренд: Ураган *
Двигатель: Toyota 2.2L 5SFE
Тип детали: Шатуны
Длина от центра до центра: 138 мм / 5,433 "
Диаметр отверстия большого конца: 55,02 мм / 2,166 "
Ширина большого конца: 26,8 мм / 1,055 "
Диаметр отверстия малого конца: 22,01 мм / 0,867 "
Ширина малого конца: 26,8 мм / 1,055 "
Стиль луча: Н-луч
Диаметр болта шатуна: 3/8 "
Приблизительный вес шатуна: 456 г / шт
Номинальная мощность в лошадиных силах: 600 л.с.
Количество в продаже: 4 штуки / комплект
Материал: кованая сталь 4340
Шатун Отделка: дробеструйная обработка, полированная
Булавка: бронзовые запонки
Стиль запястья: плавающий
Стиль крепления крышки: винт с головкой
Набор веса: Да, сбалансированный +/- 1 г
Магна: Да
Частная марка: Да, доступно
Индивидуальный дизайн: да, принимаю

Шатун Тойота - Hurricanerods.com

Набор из 4 ураганных 4340 Chrome Moly шатунов для TOYOTA 2.2L 5SFE. Посещение [Lexus, Scion и Toyota Rod Page](#) для размеров или страница стержня для общей информации. Вы также можете найти [Часто задаваемые вопросы](#) и полезные страницы Rod Rod.



Примечание: перед тем, как разрезать колпачок, шатун 5sfe полностью застрелен.

ураганный скорость а также Представление шатуны Особенности:

Высокопрочная кованая сталь 4340

Ковка One Piece
Твердость HRC34-38
Заглушки для точного выравнивания
Втулки Silicone Bronze для булавок
X-RAY & Sonic протестированы
Закалка и термообработка
Выстрел выстрелил
100% магниевый флюкс
Вес соответствующих наборов +/- 1 грамм
Вакуум дегазируют для удаления примесей.
Предназначен для двигателей мощностью более 600 лошадиных сил



Примечание. Шатун Toyota 2.2L 5SFE готов к взвешиванию и упаковке.

Модели с двигателем 5S-FE:

ST204 (Поколение 6 США Celica GT)

ST184 (американское поколение 5 Celica GT, GT-S и SX. Австралийское поколение 5 Celica SX)

SW21 (США Поколение 2 MR2 N / A)

SXV10 (Camry 1992-96)

SXV20 (Camry 1997-01)

Toyota Camry 1997 2.2L 5S-FE Двигатель



Замечания: Рисунок от Pinterest.