


Бренд: Ураган \*  
Двигатель: Toyota 2.2L 5SFE  
Тип детали: Шатуны  
Длина от центра до центра: 138 мм / 5,433 "  
Диаметр отверстия большого конца: 55,02 мм / 2,166 "  
Ширина большого конца: 26,8 мм / 1,055 "  
Диаметр отверстия малого конца: 22,01 мм / 0,867 "  
Ширина малого конца: 26,8 мм / 1,055 "  
Стиль луча: Н-луч  
Диаметр болта шатуна: 3/8 "  
Приблизительный вес шатуна: 456 г / шт  
Номинальная мощность в лошадиных силах: 600 л.с.  
Количество в продаже: 4 штуки / комплект  
Материал: кованая сталь 4340  
Шатун Отделка: дробеструйная обработка, полированная  
Булавка: бронзовые запонки  
Стиль запястья: плавающий  
Стиль крепления крышки: винт с головкой  
Набор веса: Да, сбалансированный +/- 1 г  
Магна: Да  
Частная марка: Да, доступно  
Индивидуальный дизайн: да, принимаю

## Шатун Тойота - Hurricanerods.com

Набор из 4 ураганных 4340 Chrome Moly шатунов для TOYOTA 2.2L 5SFE. Посещение [Lexus, Scion и Toyota Rod Page](#) для размеров или страница стержня для общей информации. Вы также можете найти [Часто задаваемые вопросы](#) и полезные страницы Rod Rod.



Примечание: перед тем, как разрезать колпачок, шатун 5sfe полностью застрелен.

**ураганный скорость а также Представление шатуны Особенности:**

Высокопрочная кованая сталь 4340

Ковка One Piece  
Твердость HRC34-38  
Заглушки для точного выравнивания  
Втулки Silicone Bronze для булавок  
X-RAY & Sonic протестированы  
Закалка и термообработка  
Выстрел выстрелил  
100% магниевый флюкс  
Вес соответствующих наборов +/- 1 грамм  
Вакуум дегазируют для удаления примесей.  
Предназначен для двигателей мощностью более 600 лошадиных сил



Примечание. Шатун Toyota 2.2L 5SFE готов к взвешиванию и упаковке.

### **Модели с двигателем 5S-FE:**

ST204 (Поколение 6 США Celica GT)

ST184 (американское поколение 5 Celica GT, GT-S и SX. Австралийское поколение 5 Celica SX)

SW21 (США Поколение 2 MR2 N / A)

SXV10 (Camry 1992-96)

SXV20 (Camry 1997-01)

### **Toyota Camry 1997 2.2L 5S-FE Двигатель**



Замечания: Рисунок от Pinterest.