

Соединительные тяги двутавровой балки Toyota 4age

Основные размеры

Бренд: Ураган *	
Длина от центра до центра: 122.00 мм / 4.803 "	
Диаметр отверстия большого конца: 44,98 мм / 1,777 "	
Ширина большого конца: 21,82 мм / 0,859 "	
Диаметр отверстия малого конца: 19,99 мм / 0,787 "	
Ширина малого конца: 21,82 мм / 0,859 "	
Стиль луча: двутавровая балка	

Тойота 4AGE 16V шатуны


Диаметр болта шатуна	3/8"
Приблизительный вес шатуна	XXX
Рейтинг объявленной мощности	800hp
Количество	Продается как 4 штуки / комплект
материал	Кованая сталь 4340
Шатун Готово	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Втулки бронзовых пальцев
Стиль запястья	плавучий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Вес подобранный набор	Да, сбалансированный +/- 1 г
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да принимаю

Кованые шатуны для Toyota 4age Описание:

Шатуны Тойота 4AGE 16V изготовлены из кованой прецизионнойковки 4340 EN24, изготовленной из высокоточной стали. Поковки из молибденовой стали высокого качества. Шатуны Toyota 4age для двутавровых балок подвергаются дробеструйной обработке для повышения износостойкости. Все поверхности полностью обработаны с ЧПУ и отполированы для превосходной прочности. Шатуны двигателя Toyota 4age с большими и малыми концами отделаны хонинговальным станком SUNNEN и оснащены высококачественными бронзовыми втулками для плавающих поршневых пальцев. Кованые шатуны для Toyota 4age являются вес обработан до ± 1 грамм за комплект и предназначенный в припадки 800 лошадиных сил двигателя.

Ураган 4340 стали 1 кусок поковок Картина шатунов урагана

Процесс производства



Тойота 4age Двухавровая балка соединительный Стержни Картина



Если вы не можете найти шатун, который вам нужен на нашем сайте, пожалуйста, отправьте письмо на marketing@hurricane-rod.com.cn или оставьте нам массаж онлайн.

Toyota Corolla 4A-GE 20V Двигатель



Примечание: Картина из Pinterest.