

Шатуны для Toyota Celica 2.0L 3SGTE Основные размеры

Марка: ураган	
Длина от центра до центра: 138 мм / 5,433 "	
Диаметр отверстия большого конца: 51.00 мм / 2.008 "	
Ширина большого конца: 26,80 мм / 1,055 "	
Диаметр отверстия малого конца: 22 мм / 0,866 "	
Ширина малого конца: 26,80 мм / 1,055 "	
Луч стиль: рентген	

3S-GTE MR2 Turbo Conrods X Балка Особенности

Диаметр болта шатуна	3/8"
Приблизительный вес шатуна	~
Рейтинг объявленной мощности	700hp
Количество	Продается как 4 штуки за комплект
материал	Кованая сталь 4340
Шатун Готово	Дробеструйная обработка, полированная
Штырь	Втулки бронзовых пальцев
Стиль запястья	плавучий
Стиль удержания крышки	Винт с головкой
Вес подобранный набор	Да, взвешенный баланс +/- 1 грамм за комплект
Magnafluxed	да
Собственная марка	Да, доступно
Индивидуальный дизайн	Да принимаю

Toyota 3SGTE Кованые шатуны Описание

Ураганные заводские рабочие характеристики гарантируют качество стали, ковку, процесс термообработки и размерные размеры. Мы получаем множество положительных отзывов от наших постоянных клиентов, владельцев магазинов и конечных пользователей.

Шатуны X Beam для двигателя Toyota 3SGTE, предназначенные для применения в условиях высокой мощности / ускорения. Изготовлен из высококачественного сырья 4340 высокопрочной стали со

специально оптимизированной формой для высокой производительности и чрезвычайной долговечности.

Шатуны для Toyota Celica 2.0L 3SGTE подвергаются дробеструйной обработке для снятия напряжений с материала и подвергаются многоступенчатой термообработке для повышения жесткости. Жесткие допуски в производственном процессе обеспечивают идеальную посадку при оптимизации зазоров масла. Изгиб и изгиб жестко контролируются. Тойота 3S-GTE MR2 Turbo Conrods X балка может работать до 700 л.с.

Каждый кованый шатун Toyota 3SGTE включает в себя [Ураган 3/8 крепежа кепки](#) которые оценены в 210,000 фунтов на квадратный дюйм, Они также будут идеально соответствовать вашим болтам ARP2000 как модернизация.



Фабрика Hurricane имеет дизайн H-луча, X-луча и I-луча для шатунов Toyota Celica All-Trac GT-Four MR2 SW20 3S-GTE 3SGTE. Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, не стесняйтесь [связаться с нами](#), Команда по продажам ураганов с радостью поможет.

Использование 3S-GTE в Toyotas:

Год	модель
-----	--------

1986-1989	Celica GT-Four (ST165)
1990-1993	Celica GT-Four (ST185)
	MR2 (SW20)
1994-1999	Celica GT-Four (ST205)
	MR2 (SW20)
1997-2001	Caldina ST215 (GT-T)
2002-2007	Caldina ST246 (GT-Four)

Toyota 3S-GTE Двигатель



Примечание: изображение из Википедии.